



# **Bono PAD**

# ¿QUÉ CUBRE EL BONO PAD?

- El Bono PAD cubre la atención de manera completa. No habrán cobros adicionales, está todo incluido.
- Todos los honorarios del equipo de profesionales de salud que participen en la cirugía o procedimiento.
- El derecho a pabellón.
- Costos por los día cama.
- Medicamentos, exámenes e insumos utilizados durante la hospitalización
- Estudios (histopatológicos o Biopsias) si fueran necesarios.
- Atenciones post- operatorias hasta 15 días después del alta.

## Qué no cubre el Bono PAD?

- Cirugías anexas derivadas de los 63 diagnósticos PAD.
- Complicaciones médicas que podrías tener después de 15 días tras el alta.
- En el caso de Cataratas, el lente intraocular, lo debes cancelar con un programa médico complementario.
- En casos especiales de Parto: es importante que sepas que el Bono PAD no cubre problemas médicos inesperados, como embolia de líquido amniótico, coagulopatías de consumo o trombofilia. Para estas situaciones u otras, el doctor te deberá hacer un programa médico complementario. Así también, el Bono PAD no cubre en caso cuando el hijo nace antes de las 37 semanas y tienes alguna complicación que requiera tratamientos adicionales; como malformaciones o patologías previas al nacimiento. Si tu embarazo fuera múltiple, no podrás comprar un PAD, pues se trata de embarazos de alto riesgo.
- Si estás usando un bono PAD para Hernia Abdominal Simple o Complicada, y necesitas una prótesis, tendrás que pagarla aparte con un programa médico complementario
- Si compraste un PAD para tratar un Acceso Vascular complejo para hemodiálisis y necesitas usar una prótesis, también tendrás que pagarlo aparte.

## Cómo activo el Bono PAD?

1. **Busca un especialista de un Hospital público con pensionado o en una Clínica Privada en convenio PAD**, ellos te entregarán una orden médica. Existen más de 200 centros de salud en convenio a lo largo del país.  
<https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/servicios/interior#prestadores-pad>
1. **Tu médico tratante deberá emitir un certificado con el diagnóstico PAD o la orden médica** y en ésta, se debe indicar que tienes una de las 63 patologías PAD.
2. **Acude a la oficina de recaudación del Hospital o Clínica en convenio con Fonasa y agenda tu intervención quirúrgica u hospitalización**, en caso de requerirla. En ese momento, en el establecimiento de salud, te entregarán un **programa médico** para que agendes el procedimiento.
3. Con el programa y la orden médica, acude a una sucursal de Fonasa y paga el valor que corresponda. **Este trámite tienes que hacerlo antes de la intervención o procedimiento**. Existen distintas formas de pago (efectivo, tarjeta, y préstamo médico) pagas y se procede a la entrega del Bono PAD.
4. **El día de tu ingreso al procedimiento, lleva el Bono PAD** y entrégalo en la oficina de recaudación del centro de salud en convenio.

## 63 PATOLOGIAS

### En orden Alfabético

#### A

- ✓ Acceso vascular simple (mediante FAV) para hemodiálisis
- ✓ Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis
- ✓ Apendicitis
- ✓ Aspiración Folicular (PAD Alta Complejidad)

#### C

- ✓ Cataratas (no incluye lente intraocular)
- ✓ Chalazión
- ✓ Colelitiasis
- ✓ Contractura dupuytren
- ✓ Criopreservación de Embriones (PAD Alta Complejidad)
- ✓ Criptorquidia

#### D

- ✓ Dedos en gatillo
- ✓ Descongelación de Embriones (PAD Alta Complejidad)

#### E

- ✓ Embarazo ectópico
- ✓ Endoprótesis total de hombro
- ✓ Enfermedad crónica de las amígdalas
- ✓ Estudio apnea del sueño

## F

- ✓ \_Fimosis

## G

- ✓ \_Glaucoma

## H

- ✓ Hallux valgus
- ✓ Hemorroides
- ✓ Hernia abdominal complicada
- ✓ Hernia abdominal simple
- ✓ Hernia del núcleo pulposo (cervical, dorsal, lumbar)
- ✓ Hidrocele y/o hematocele
- ✓ Hiperplasia de la próstata
- ✓ Histerectomía

## I

- ✓ Ictericia del recién nacido
- ✓ Inducción de la Ovulación (PAD Alta Complejidad)
- ✓ Inestabilidad de hombro
- ✓ Inestabilidad de rodilla

## L

- ✓ \_Laboratorio FIV/ICSI o Fecundación (PAD Alta Complejidad)
- ✓ Litotripsia extracorpórea

## M

- ✓ Menisectomía

## P

- ✓ Parto
- ✓ Peritonitis
- ✓ Preparación Endometrial (PAD Alta Complejidad)
- ✓ Prolapso anterior o posterior
- ✓ Pterigión

## O

- ✓ Obturación y tratamiento complementario, más de 1 y hasta 4 piezas dentales
- ✓ Obturación y tratamiento complementario, más de 4 piezas dentales
- ✓ Obturación, diagnóstico y tratamiento, 1 pieza dental
- ✓ Osteosíntesis cúbito y/o radio
- ✓ Osteosíntesis diafisiaria húmero
- ✓ Osteosíntesis muslo
- ✓ Osteosíntesis tibio-peroné

## Q

- ✓ Queratectomía Lasik o PRK (Queratectomía fotorrefractiva o queratomileusis fotorrefractiva)
- ✓ Quistes sinoviales

## R

- ✓ Ruptura manguito rotador

## S

- ✓ Síndrome del túnel carpiano
- ✓ Soporte Post Transferencia Embrionaria (PAD Alta Complejidad)

## T

- ✓ Tiroidectomía subtotal
- ✓ Tiroidectomía total
- ✓ Transferencia Embrionaria (PAD Alta Complejidad)
- ✓ Tratamiento de endodoncia incisivo y canino, 1 pieza dental
- ✓ Tratamiento de endodoncia molar, 1 pieza dental
- ✓ Tratamiento de endodoncia premolar, 1 pieza dental
- ✓ Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en hombre
- ✓ Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en mujer
- ✓ Tumores o quistes tendino-musculares
- ✓ Tumores y/o quistes intracraneanos

## V

- ✓ Várices
- ✓ Varicocele
- ✓ Vegetaciones adenoides